

SUPPL. PRÉ-VÊL. K-PLUS SOLUTION

#1024

Le supplément Pré-Vêlage K-PLUS Solution est destiné aux vaches tarées, trois semaines avant le vêlage, aux prises avec des fourrages riches en calcium et/ou potassium.

CARACTÉRISTIQUES

- Suppl. Pré-Vêlage K-PLUS Solution
- Protéines de qualité
 - Protéine dégradable
 - Protéine non-dégradable
 - Acides aminés
- Inhibiteur de calcium
- Fortifié en minéraux
 - Macro-éléments
 - P, Mg, Na, Cl, S
 - Oligo-éléments
 - Se, Cu, Zn, Mn, Co, I, Fe
 - Forme hautement disponible
 - Inorganique (Sulfate)
 - Organique (Se, Zn, Cu, Mn et Co)
- Faible en sel
- Fortifié en vitamines
 - Vitamines A, D et E
- Disponible en cube
- Bonne appétence

AVANTAGES

- Optimise l'utilisation des grains à la ferme.
- Prépare et stimule la vache tarée pour le vêlage et la prochaine lactation.
- Assure un meilleur développement du placenta et du veau.
- La qualité et la production du colostrum sont meilleures.
- Prévient la perte de poids avant le vêlage.
- Améliore la mobilisation du calcium.
- Prévient la fièvre du lait et l'hypocalcémie.
- Meilleur départ en lactation
- Meilleur appétit.
- Améliore l'activité du système immunitaire.
- Meilleure santé des membres et des articulations.
- Améliore la qualité des sabots.
- Améliore les performances de reproduction.
- Assure un veau vigoureux et en santé à la naissance.
- La qualité et la production de colostrum sont meilleures.
- Prévient les problèmes métaboliques et les maladies infectieuses.
- Évite les enflures de pis et répond aux besoins en sodium et chlore de l'animal.
- Réduit l'incidence et la gravité des mammites.
- Améliore l'efficacité de la reproduction.
- Augmente l'absorption du calcium et du phosphore pour prévenir les problèmes de fièvre du lait.
- Meilleure résistance aux maladies.
- Moins de rétention placentaire.
- Peu de métrite et de kyste ovarien après le vêlage.
- Facile à manipuler.
- Mélange homogène.
- Texture uniforme.
- Assure une bonne consommation.

SUPL. PRÉ-VÊL. K-PLUS SOLUTION

#1024

ANALYSE NUTRITIONNELLE (T.Q.S.)

M.S.	(réel)	91.0 %
P.B.	(min.)	24.0 %
ANP	(% P.B.) (max.)	0.0 %
P. Sol.	(% P.B.) (réel)	16.0 %
P.N.D.	(% P.B.) (réel)	43.2 %
Fibre brute	(max.)	6.00 %
ADF	(réel)	8.10 %
NDF	(réel)	12.86 %
M.G. Brute	(min.)	1.50 %
GNF	(réel)	28.17 %
ENI	(réel)	1.39 MCal/kg
ENe	(réel)	1.47 MCal/kg
ENg	(réel)	1.01 MCal/kg
Calcium	(réel)	0.48 %
Phosphore	(réel)	0.54 %
Magnésium	(réel)	0.95 %
Potassium	(réel)	1.13 %
Soufre	(réel)	0.39 %
Sodium	(réel)	0.36 %
Chlorure	(réel)	0.57 %
Sel	(réel)	0.80 %
BCA	(réel)	43 meq/kg
Cobalt	(réel)	6.42 mg/kg
Iode	(réel)	3.44 mg/kg
Cuivre	(réel)	135 mg/kg
Fer	(réel)	222 mg/kg
Manganèse	(réel)	380 mg/kg
Zinc	(réel)	442 mg/kg
Sélénium	(réel)	3.37 mg/kg
Fluor	(max.)	50 mg/kg
Vitamine A	(min.)	57 236 UI/kg
Vitamine D	(min.)	10 996 UI/kg
Vitamine E	(min.)	768 UI/kg

MODE D'EMPLOI: Le supplément Pré-Vêlage K-PLUS Solution doit être servi à raison de 3.0 kg, par tête, par jour. Servir avec des fourrages de bonne qualité. Servir le supplément Pré-Vêlage K-PLUS Solution aux vaches tarées, deux (2) à trois (3) semaines avant le vêlage uniquement.

Pour plus d'informations, consultez votre représentant technique pour vous assurer que votre ration vache tarie soit bien équilibrée.

MISE EN GARDE: 1) Suivre soigneusement le mode d'emploi. 2) Ne pas servir avec un autre aliment renfermant déjà du sélénium.

Pour de plus amples informations, contactez:

