



La *Moulée Croissance/Finition Canard* est destinée aux producteurs de volaille à petite échelle. Cet aliment est formulé pour rencontrer les besoins nutritionnels des canards en croissance et finition.

Caractéristiques	Avantages
<i>Aliment complet</i>	Doit être utilisé comme seul aliment sauf la dernière semaine avant abattage où 50% de l'aliment peut être constitué de grains mélangés. Aliment équilibré
<i>Source de protéine végétale équilibrée</i>	Ne contient pas de farines d'origine animale
<i>Contient des acides aminés de synthèse</i>	Permet de mieux rencontrer les besoins en acides aminés des poulets tout en réduisant les rejets d'azote dans l'environnement (ammoniac entres autres) – réduit l'excès de protéine alimentaire
<i>Gras</i>	Ne contient pas de graisses ajoutées d'origine animale
<i>Énergie</i>	Niveau modéré d'énergie pour une croissance contrôlée et une viande plus maigre
<i>Minéraux & Vitamines</i>	Procure les nutriments nécessaires pour une croissance soutenue, pour la solidité des aplombs et le maintien du système immunitaire, essentiel pour une bonne santé
<i>Vitamine E de source végétale (d-α-tocophérol)</i>	Protège les tissus contre les dommages causés par l'oxydation, stimule les fonctions immunitaires, réduit la mortalité en présence de maladies, réduit les effets négatifs du stress et des infections La vitamine E de source végétale est plus bio-disponible que la forme synthétique Préserve les acides gras de la viande contre l'oxydation
<i>Contient de la Phytase et autres enzymes</i>	Réduit les rejets de phosphore dans l'environnement tout en améliorant l'utilisation digestive des nutriments
<i>Probiotiques & prébiotiques</i>	Permettent de maintenir une meilleure santé du système digestif



Texture / Emballage :

- Cube/ sacs de 40 kg

Croissance/Finition Canard #819

Moulée complète pour les canards en croissance/finition



ANALYSE TYPIQUE		MODE D'EMPLOI : Servir la <i>Moulée Croissance/Finition Canard</i> comme seul aliment aux canards âgés de plus de 2 semaines à volonté.
Contient 0,3 ppm de sélénium ajouté		
Protéine brute	Min 15,5 %	
Matière grasse	Min 3,1 %	
Fibre brute	Max 5,0 %	
Sodium	Réel 0,15 %	
Calcium	Réel 0,80 %	
Phosphore	Réel 0,54 %	
Vitamine A	Min 10 500 UI/kg	
Vitamine D	Min 3 000 UI/kg	
Vitamine E	Min 24 UI/kg	

S'assurer que l'aliment soit frais (distribution journalière) et se débarrasser de l'aliment défraîchi régulièrement. Ajuster les mangeoires et les quantités de moulée pour minimiser le gaspillage autour des mangeoires. Laisser les oiseaux vider les mangeoires complètement une fois par jour afin de stimuler la consommation et réduire le gaspillage. Ne pas laisser les mangeoires vides trop longtemps.

Espace recommandé pour les canards de Pékin, Mulard et de Barbarie (♂ & ♀)

Plancher ¹	2 pi ² /oiseau (Litière)	0,8-1,0 pi ² /oiseau(Lattes)	2-3 pi ² /oiseau (Parcours)
Âge	0-2 semaines		2 semaines et plus
Mangeoire	1/2"/sujet (0-2 semaines) ou 1 mangeoire pour 50-60 sujets		1"/sujet (2 semaines-maturité) et accès aux chaînes d'alimentation
Abreuvoir	4 réservoirs de 1 gallon (US)/100 sujets ou 2 godets/100 sujets ou 1 abreuvoir siphonide/50-60 sujets		4 pieds d'auge/100 sujets ou 4 godets/100 sujets ou 1 abreuvoir suspendu de 18" de diamètre/75 sujets ou 1 pipette/5 sujets ou 1 abreuvoir rond/150-200 sujets

Note : l'observation des oiseaux et des conditions d'élevage sont essentielles pour optimiser le bien-être des oiseaux



¹ (20-25 sujets/m² les 2 premières semaines)